



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 4.398  
VÁLIDO

**Validade:** 24/05/2018

**Nº. do Processo:** 46017.001392/2013-79

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** PROTETOR AUDITIVO

**Descrição:** Protetor auditivo, constituído por dois abafadores em forma de concha, montados simetricamente nas extremidades de uma haste-suporte ajustável, em forma de arco, adaptável a cabeça humana, permitindo que cada abafador se aplique sob pressão, aos respectivos pavilhões auriculares.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II, CONFORME TABELA DE ATENUAÇÃO ABAIXO.

**Marcação do CA:** Na concha

**Referências:** AGENA / CONCHA/ SPR

**Normas técnicas:** ANSI S12.6 - 2008 - Metodo B

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** 023/2013

**Laboratório:** LAEPI - LABORATÓRIO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**Empresa:** AGENA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA - EPP

**CNPJ:** 33.181.926/0001-80 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** SARGENTO AQUINO 311

**Bairro:** OLARIA

**CEP:** 21021640

**Cidade:** RIO DE JANEIRO

**UF:** RJ

|                  | Tabela de Atenuação |     |     |      |      |      |      |      |      |       |
|------------------|---------------------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|-------|
| Frequência (Hz): | 125                 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 6300 | 8000 | NRRsf |
| Atenuação db:    | 7                   | 10  | 14  | 29   | 31   | 0    | 38   | 0    | 34   | 15    |
| Desvio Padrão:   | 2                   | 2   | 3   | 4    | 3    | 0    | 3    | 0    | 5    | 0     |