



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 16.397  
VÁLIDO**

**Validade:** 27/07/2021

**Nº. do Processo:** 46017.003087/2016-64

**Produto:** Importado

**Equipamento:** LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS E QUÍMICOS

**Descrição:** Luva de segurança confeccionada em PVC com suporte têxtil em algodão e palma áspera antiderrapante.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES, PERFURANTES E CONTRA AGENTES QUÍMICOS (METANOL (A), ACETONA (B), ACETONITRILA (C), DICLOROMETANO (D), DIETILAMINA (G), ACETATO DE ETILA (I), HIDRÓXIDO DE SÓDIO 40% (K), ÁCIDO SULFÚRICO 96% (L)).

**Restrições/Limitações:** NÃO UTILIZAR PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS HOSPITALARES.

**Observação:** I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 3121 para BS EN 388:2003, com valores variando de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado, em que: 3 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção. II) Desempenhos apresentados para a EN 374, com valores variando de 0 a 6, sendo 6 o melhor resultado: a) Resistência à permeação: 2 - Metanol; 2 - Acetonitrila; 6 - Diclorometano; 3 - Acetato de etila; 5 - Hidróxido de Sódio 40%; 5 - Ácido Sulfúrico. b) Baixa resistência: 1 - Acetona; 0 - Dietilamina. III) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XXX, disponível no link [http://portal.mte.gov.br/seg\\_sau/comunicados-importantes.htm](http://portal.mte.gov.br/seg_sau/comunicados-importantes.htm).

**Marcação do CA:** No dorso

**Referências:** DA-12.210D- Petronit 27; DA-12.214D- Petronit 35; DA-12.214-Petroinit 45.

**Tamanhos:** 8, 9 e 10

**Cores:** Preta

**Normas técnicas:** BS EN 388:2003, EN 374-1:2003, EN 420:2010, EN 374-2: 2003, EN 374-3:2003

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** ELA/L-274.508/1/16; QUI/L-274.508/1/16; ELA/L-274.508/2/16

**Laboratório:** L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

**Empresa:** DVS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA

**CNPJ:** 58.533.209/0001-09 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

**Endereço:** SAO DOMINGOS DO PRATA 200

**Bairro:** VILA BARROS

**CEP:** 07193160

**Cidade:** GUARULHOS

**UF:** SP